



MADENCİLİK VE ÇAMUR UYGULAMALARI İÇİN SIZDIRMAZLIK ÇÖZÜMLERİ



N

NEON

Türkiye Representative

Endüstriyel sızdırmazlık çözümü tasarımcısı

**GROUPE
LATY®**

Aşındırıcı ve zorlu ortamlarda su ve enerji tasarrufu sağlamaya özel olarak tasarlanmış çözümler

Dünyanın dört bir yanında Madencilik ve Çamur Endüstrilerindeki zorlu uygulamalarla sürekli olarak müşterilerle çalışarak ve geliştirmeler yaparak kazandığımız derin deneyimlere dayanarak, GROUPE LATTY, ileri düzeyde ve rekabetçi bir ürün programı geliştirmiştir. Bu, müşterilerimize ve ortaklarımıza gelecekte de değer sunmamıza olanak tanımaktadır. Sizinle birlikte, GROUPE LATTY temsilcileri, zorlu koşullarda en uygun sızdırmazlık çözümlerini belirlemek için sizinle iş birliği yapmayı teklif etmektedir.

Çalışanlarınızın ve makinelerinizin güvenliği bizim için merkezi bir öneme sahiptir, aynı zamanda sürdürülebilir ve rekabetçi çözümler bulmak da önceliğimizdir. İster salmastra, ister mekanik contalar veya conta ihtiyacınız olsun, GROUPE LATTY, su ve enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra ekipmanlarınızın hizmet ömrünü uzatan en uygun sızdırmazlık çözümünü sunabilmektedir. Bu, kuru veya yetersiz sulanan bölgelerde, madenlerde slurry pompalanması ve diğer zorlu ve uzak lokasyonlardaki uygulamalar için özellikle önemlidir.

LATTYCORE 7189 G ZORLU ORTAMLARA ÖZEL SALMASTRA



MÜKEMMEL ESNEKLİK

7189G nin çekirdeğindeki grafitin sağladığı esneklik, daha kısa çalışma süresi, daha uzun sıkılaştırma aralıkları ve düşük sıkıştırma kuvveti altında optimum sızdırmazlık verimliliği sağlar.

SÜRTÜNMEDE AZALMA

Azaltılmış sürtünmeler, su ve enerji tasarrufu sağlarken, mil burcunda minimum aşınma sağlar.

DAHA FAZLA KİMYASAL İNERTLİK

Elastomerlerden farklı olarak, LATTYcore 7189G, mineral ajanlar, çözücüler vb. gibi çoğu kimyasal maddeye karşı dirençlidir.

YAŞLANMA DAYANIKLILIĞI

Grafit, yaşlanmaya karşı en dayanıklı malzemelerden biridir ve bu da bakım işlemleri arasındaki süreyi 1.900 saate kadar artırır. Böylece genel bakım maliyetleri %25'e kadar düşürülebilir.

YÜKSEK SICAKLIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK

Elastomerlerden farklı olarak, LATTYcore 7189G'deki grafit çekirdek, yüksek sıcaklık koşullarında daralma veya yapısal değişikliklerden etkilenmez.

KOLAY KULLANIM VE İŞLEM

Salmastranın çekirdeğindeki grafit esnekliği, montaj ve demontaj işlemlerini kolaylaştırır.

SALMASTRA YAPISI GRAFİT ÇEKİRDEK

1. SALMASTRA GÖVDESİ

Fenolik ve poliakrilik iplikler, özel "Filcoat" işlemimizle PTFE ile emprenye edilmiştir.

- Yüksek mekanik dayanım.
- Düşük aşınma.
- Mil burcunda sıfır veya az aşınma

2. SALMASTRA ÇEKİRDEĞİ

Genişletilmiş grafitten yapılmış çekirdek

- Mükemmel esnek geri dönüş.
- Kısa çalışma süresi.
- Daha uzun sıkılaştırma aralıkları.
- Azaltılmış sürtünme.
- Kolay kurulum.





GERİBİLDİRİM

Bir organizasyonun gelişmesine katkı sağlama yeteneğinin ötesinde, geri bildirim, tüm paydaşlar için öncelikle bir fırsat sunar ve öğrenme imkânı sağlar.

Ekibimiz, dünya çapındaki başlıca madenlerde uygulamalarla ilgili geri bildirimde bulunmaktadır.



LATTYSEAL HİZMETLERİ

Endüstriyel sızdırmazlık çözümleri tasarımcısı ve üreticisi olarak 100 yılı aşkın deneyime sahip olan GROUPE LATTY, Fransa ve yurtdışındaki yan kuruluşları aracılığıyla bir hizmet, onarım ve yenileme merkezi ağına sahiptir.

LATTYSeal hizmetleri, sürekli olarak sistemlerinizi iyileştirme çabamızın bir parçası olarak, size bilgi ve tavsiye sağlamak için kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Ekiplerimiz, sızdırmazlık sistemlerinizin performansını artırmanıza ve müdahale aralıklarınızı uzatarak bakım maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur ve tavsiyelerde bulunur.

- Müşterinin ekipmanını yerinde onarmak.
- Ekipmanınızı ve personelinizi daha verimli hale getirmek için uzmanlarımız tarafından verilen eğitim kursları.
- Mekanik contalarının yenilenmesi.


ARAÇLAR VE AKSESUARLAR

SALMASTRA KESİCİLERİ

- Bu araçlar, salmastra halkalarını tam uzunlukta kesmek için tasarlanmıştır, böylece kesim hataları önlenir.
- Kolay kullanım için, salmastra bölümleri, şaft çapları ölçeği bulunan bir kılavuz, doğru halka uzunluğunu doğrudan milimetre ve inç cinsinden elde etmeye olanak tanır.
- Üniteyle uygun bir bıçak sağlanır.

KESME MAKİNESİ

- İz bırakmadan herhangi bir malzeme ile conta kesmeyi kolay ve hızlı hale getirir,
- Geniş bir boyut yelpazesinde (80 ila 1.250 mm) kullanım mümkündür.
- Conta boyutlarının ve geometrisinin doğruluğu, tekrar edilebilirlik sağlanır.
- Motorlu veya manuel olmak üzere 2 versiyon mevcuttur.





LATTY SERİSİNDE AYRICA BULUNANLAR

Salmastra

Slurry'lere karşı dayanıklı, karşılıklı ve döner pompalar için özel olarak tasarlanmış salmastralar.



LATTYflon 4757




LATTYtex 4777



LATTYflon 7188

Contalar

Bazı tipler, pompaların sızdırmazlık kutularında veya salmastra halkaları arasında kullanılarak aşındırıcı çamurların girmesini sınırlamak için kullanılabilir.



LATTYgold 92



LATTYgold 5 ACID




LATTYgraf HPML



LATTYflon UNISEAL

Mekanik Contalar

GROUPE LATTY, madencilik, slurry ve endüstriyel mineral işleme uygulamalarında aşındırıcı sıvılar için standart ve özelleştirilmiş ağır hizmet tipi mekanik contalar sunmaktadır. Hem MRO operasyonları hem de özelleştirilmiş benzersiz OEM contası programlarına odaklanılmaktadır.



Çift Mekanik Contalar



Tek Mekanik Contalar

GROUPE LATTY'nin hizmet merkezleri ve yan kuruluşları, ihtiyaçlarınıza cevap verebilmek için dünya çapında hizmetinizdedir. Konum listesine www.latty.com adresinden ulaşabilirsiniz.



SEALS / GARNITURES MECANIKES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSSES / JOINTS / DICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKING / JOINTINGS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS

